

Linha de Retalho AXON

Um design inteligente para uma melhor experiência.



Petrotec

LINHA DE RETALHO

CONHEÇA A GAMA DA AXON

Múltiplas configurações numa plataforma global para responder melhor às suas necessidades.

GRANDE FIABILIDADE E ROBUSTEZ

Com um design elegante tanto no interior como no exterior, os dispensadores AXON apresentam uma construção elegante e compacta, maximizando a visibilidade da área da marca e melhorando a imagem do posto de abastecimento. Construída para durar nos ambientes mais exigentes, a nova gama também apresenta uma eletrónica melhorada e uma medição reforçada, protegida por aço inoxidável de primeira qualidade e vidro temperado.

ADAPTADA ÀS SUAS NECESSIDADES

Altamente flexível e configurável, a linha de retalho da AXON pode ser ainda mais adaptada às suas necessidades, permitindo acrescentar um ecrã multimédia (13,3"), terminais de pagamento, recuperação de vapor, monitorização e ATC.

A maioria das possibilidades pode ser instalada numa fase posterior, de acordo com as necessidades e o crescimento do seu negócio.

MAIOR OPERACIONALIDADE

Todos os modelos de retalho da AXON permitem um acesso fácil às suas componentes mecânicas e eletrónicas, realçando a operacionalidade e possibilidades de atualização, aspectos fundamentais para o seu negócio.

DIMENSÕES


A2000



A4000



VERSÃO DE RETRAÇÃO PARCIAL



VERSÃO DE RETRAÇÃO TOTAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

N.º máx. lados	A2000	A4000	A5000 (Retração parcial da mangueira)	A5000 (Full hose retraction)
2	2	2	2	2
2	1	1	1	1
2	2 (ou 4 na versão 2P)	2	2	2
2	4	4	4	5
2	8	8	8	10/12 (com AdBlue)
4	3,6	3,4	3,4	4,1
Ilha	Faixa	Faixa	Faixa	Faixa
Retração da mangueira	Parcial	Parcial	Parcial	Total
Admissão	Admissão Sucção (não disponível com GPL e AdBlue) e Pressão			
Calibração e visualização	Calibração eletrónica (cabeça), indicação do volume e preço, indicação do preço unitário			
Caudal (l/min.)	(Adblue) - 10 l/min., (Gasolina; Gasóleo, Biodiesel ou Adblue) - 40 l/min., (Gasóleo/Biodiesel/HVO) - 80 l/min. (Gasóleo/Biodiesel/HVO) - 130 l/min. (GPL) - 60 l/min. (apenas no A2000 e A5000 com retração total)			

Produtos

A5000 (Retração parcial da mangueira)

Gasolina, gasóleo, biodiesel, misturas de biodiesel, etanol [E85]
GPL (para o A2000 e A5000 com retração total)
AdBlue (sem aquecimento no A2000, A4000 e A5000 com retração parcial)

OPÇÕES

Opções hidráulicas

Preparado para satélite (apenas disponível um por lado), engate de acoplamento, bocais e satélite personalizados, ligação flexível ao tubo de subida

Opções de estrutura

Aço inoxidável AISI316, estrutura de fundação, imagem corporativa personalizada, solução de elevação (para facilitar o manuseamento).

Opções

Seletor de velocidade (40/80 L/min) • Módulo de voz • Totalizadores eletromecânicos • Predefinição de volume • Predefinição de quantidade • Disjuntor • Aquecimento eletrónico da cabeça • Recuperação de vapor fase II • Recuperação de vapor c/ monitorização • Compensação automática da temperatura • Motor trifásico • Motor monofásico (disponível apenas até 80 l/min) • OPT (integração com uma vasta gama de terminais)

BOTÃO DE EMERGÊNCIA: Funcionalidade que proporciona uma capacidade adicional de filtragem para o nosso equipamento.

Condições ambientais

Classes ambientais: M2 / E1, Intervalo de temperaturas Líquido: -10°C / +50°C, Intervalo de temperaturas ambiente: -20°C / +55°C

A2000 COMPACTA

UMA ESTRUTURA
COMPACTA COM
ATÉ 2 GRAUS DE
COMBUSTÍVEL E 2
MANGUEIRAS.

Partilhando a mesma eletrônica e hidráulica melhorada e a mesma construção e materiais de primeira qualidade dos modelos maiores, o AXON A2000 é a escolha certa para quem procura um elevado desempenho, com espaço disponível limitado no posto de abastecimento.



ATÉ 4
MANGUEIRAS



ATÉ 8
MANGUEIRAS

A4000 FLEXÍVEL

COM UMA ESTRUTURA
UNIFICADA SÓLIDA,
PODE ADAPTÁ-LA
TOTALMENTE ÀS
SUAS NECESSIDADES,
MANTENDO UM
FORMATO COMPACTO.

Com dois formatos do tipo H possíveis para máxima flexibilidade de configuração, pode incluir até 4 mangueiras por lado.

O A4000 é a escolha adequada para quem procura todas as funcionalidades e múltiplas configurações.

A5000 ESCALÁVEL

A unidade mais personalizável da gama. Disponível com 2 sistemas de mangueiras, apresenta até 5 graus de combustível e 10 mangueiras*, incluindo produtos alternativos como GPL e AdBlue (com aquecimento)**. Estão disponíveis todas as opções de meios/sistemas de pagamento.

Representa a escolha perfeita para quem procura um dispensador adaptável que possa acompanhar os desafios da sua atividade.

* Até 12 mangueiras com AdBlue.

** 5 grelhas de combustível / 10 (12) mangueiras e opções AdBlue (com aquecimento) disponíveis apenas para a alternativa de retração total da mangueira.



RETRAÇÃO
PARCIAL



RETRAÇÃO
TOTAL

